Couplage entre barrières reproductives au cours de la spéciation

Thomas Aubier

A quoi ressemble le vivant ?

Variation phénotypique

Variation phénotypique

Variation phénotypique

Variation génétique

Le vivant est discontinu et organisé en clusters (= 'species').

Le vivant est discontinu et organisé en clusters (= 'species').

Comment ces clusters se forment-ils ?

Définir “espèce” pour étudier la spéciation

La spéciation (le processus par lequel de nouvelles espèces apparaissent) résulte de l'évolution progressive des caractères phénotypiques

↪ C'est un **processus continu**.

Définir “espèce” pour étudier la spéciation

La spéciation (le processus par lequel de nouvelles espèces apparaissent) résulte de l'évolution progressive des caractères phénotypiques

↔ C'est un **processus continu**.

Pour étudier la spéciation:

- il n'est pas important de pouvoir délimiter les espèces
- il est important de pouvoir utiliser la définition d'espèce dans un cadre évolutif

Définir “espèce” pour étudier la spéciation

La spéciation (le processus par lequel de nouvelles espèces apparaissent) résulte de l'évolution progressive des caractères phénotypiques

↪ C'est un **processus continu**.

Pour étudier la spéciation:

- il n'est pas important de pouvoir délimiter les espèces
- il est important de pouvoir utiliser la définition d'espèce dans un cadre évolutif

Concept d'espèce biologique: “Les espèces sont des groupes de populations naturelles interfécondes qui sont isolées des autres groupes de ce type.”

Définir “espèce” pour étudier la spéciation

Définir "espèce" pour étudier la spéciation

Définir “espèce” pour étudier la spéciation

Définir “espèce” pour étudier la spéciation

Définir “espèce” pour étudier la spéciation

Etudier la spéciation

Étudier l'évolution des barrières conduisant à l'isolement reproductif entre les populations

Barrières reproductives

Barrières reproductives

sans isolement reproductif

= flux de gènes

Barrières reproductives

sans isolement reproductif

= flux de gènes

isolement prézygotique

lorsqu'il n'y a pas de formation
de zygotes hybrides
(par ex, à cause du choix de
partenaire sexuel)

isolement postzygotique

lorsque les génotypes hybrides
sont associés à une faible fitness
(par ex, en raison d'incompatibilités
génétiques)

Couplage entre barrières

Certains processus favorisent la concomitance des barrières (= couplage)
↔ l'isolement reproductif est augmenté

Couplage entre barrières

Certains processus favorisent la concomitance des barrières (= couplage)
↔ l'isolement reproductif est augmenté

Couplage entre barrières

Certains processus favorisent la concomitance des barrières (= couplage)
↔ l'isolement reproductif est augmenté

Dans ce contexte, la spéciation repose sur l'accumulation de barrières.

Le couplage entre les barrières reproductives augmente-t-il
nécessairement l'isolement reproductif ?

Le couplage entre les barrières reproductives augmente-t-il *nécessairement* l'isolement reproductif ?

Spoiler : La réponse est **non**.

Première étude

Que se passe-t-il si un choix assortatif peut être exprimé par les deux sexes ? Comment cela affecte-t-il l'isolement reproductif ?

Trois loci génétiques dialléliques codant :

- un caractère écologique (un 'trait magique')
 - ↳ sous sélection disruptive
 - ↳ base pour un choix assortatif
- choix des femelles
- choix des mâles

Trois loci génétiques dialléliques codant :

- un caractère écologique (un 'trait magique')
 - ↳ sous sélection disruptive
 - ↳ base pour un choix assortatif
- choix des femelles
- choix des mâles

Différences entre femelles et mâles:

- toutes les femelles ont le même succès d'accouplement
- les mâles diffèrent dans leur succès d'accouplement
 - ↳ les mâles qui expriment un choix assortatif peuvent perdre des opportunités d'accouplement

Fréquence de chaque génotype i :

$$x_i^t \xrightarrow{\text{sélection de viabilité}} x_i^{\text{viab}} \xrightarrow[\text{(+ échantillonnage aléatoire)}]{\text{accouplement et production des descendants}} x_i^{t+1}$$

Fréquence de chaque génotype i :

$$x_i^t \xrightarrow{\text{sélection de viabilité}} x_i^{\text{viab}} \xrightarrow[\text{(+ échantillonnage aléatoire)}]{\text{accouplement et production des descendants}} x_i^{t+1}$$

Fréquence des allèles codant le choix assortatif des femelles et des mâles à l'équilibre ?

Taux d'hybridation à l'équilibre ?

Analyse

Analyse

l'accouplement assortatif est favorisé chez:

Analyse

l'accouplement assortatif est favorisé chez:

Analyse

l'accouplement assortatif est favorisé chez:

Analyse

l'accouplement assortatif est favorisé chez:

Analyse

l'accouplement assortatif est favorisé chez:

Analyse

l'accouplement assortatif est favorisé chez:

L'isolement reproductif peut être plus faible *en moyenne* lorsque les barrières surviennent ensemble.

Analyse

l'accouplement assortatif est favorisé chez:

L'isolement reproductif peut être plus faible *en moyenne* lorsque les barrières surviennent ensemble.

→ Action conjointe de la dérive génétique et de la sélection

Simulation stochastique

Quand la sélection favorise un choix mutuel :

Simulation stochastique

Quand la sélection favorise un choix mutuel :

L'isolement reproductif est **instable**

Vous vous souvenez des soirées de rencontre ?

Vous vous souvenez des soirées de rencontre ?

La sélection sur le choix assortatif d'un sexe dépend
du choix assortatif de l'autre sexe.

'couplage négatif' causé par l'interaction entre la sélection et la dérive génétique

Deuxième étude

Les signaux d'accouplement sont souvent multimodaux chez les animaux.
Il s'agit notamment de combinaisons de signaux acoustiques et visuels.

mâles

femelles

Que se passe-t-il si l'accouplement assortatif peut être médié par des signaux multiples et leurs préférences associées ?

Fort isolement reproductif ?

Déséquilibres de liaison (= associations génétiques) à l'équilibre ?
 Isolement reproductif lorsqu'il y a un ou deux loci de préférence ?

Taux de recombinaison
entre loci codant
les signaux

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les signaux

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les préférences

Taux de recombinaison entre loci codant les préférences

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les signaux

Taux de recombinaison
entre loci codant
les signaux

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les préférences

Taux de recombinaison entre loci codant les préférences

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les signaux

Taux de recombinaison
entre loci codant
les signaux

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les préférences

Taux de recombinaison entre loci codant les préférences

Des déséquilibres de liaison négatif s'établissent entre les loci : les recombinants deviennent fréquents.

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les signaux

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les préférences

Taux de recombinaison
entre loci codant
les signaux

Taux de recombinaison entre loci codant les préférences

Des déséquilibres de liaison négatif s'établissent entre les loci : les recombinants deviennent fréquents.

C'est parce que les recombinants ont un fort succès d'accouplement.

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les signaux

Déséquilibre de liaison
entre loci codant les préférences

Taux de recombinaison
entre loci codant
les signaux

Taux de recombinaison entre loci codant les préférences

Des déséquilibres de liaison négatif s'établissent entre les loci : les recombinants deviennent fréquents.

C'est parce que les recombinants ont un fort succès d'accouplement.

Taux de recombinaison
entre loci codant
les signaux

Changement de l'isolement reproductif
avec un locus de préférence supplémentaire

L'isolement reproductif est souvent plus faible lorsque le choix de partenaire sexuel est basé sur des signaux multiples.

L'isolement reproductif est souvent plus faible lorsque le choix de partenaire sexuel est basé sur des signaux multiples.

C'est parce que :

- le déséquilibre de liaison négatif réduit l'adaptation locale
- la sélection sexuelle réduit l'adaptation locale (Servedio & Bürger, 2014)

'couplage négatif' causé par la sélection sexuelle

Conclusion

Conclusion

Evolution du choix de partenaire sexuel → Couplage négatif

Conclusion

Evolution du choix de partenaire sexuel → Couplage négatif

Questions ouvertes :

Qu'en est-il des autres barrières ?

Conclusion

Evolution du choix de partenaire sexuel → Couplage négatif

Questions ouvertes :

Qu'en est-il des autres barrières ?

Preuve empirique d'un couplage négatif ?

Conclusion

Les barrières reproductives ne se renforcent pas nécessairement les unes les autres.

Conclusion

Les barrières reproductives ne se renforcent pas nécessairement les unes les autres.

Le couplage négatif peut également se produire par le biais de divers mécanismes.

Conclusion

Les barrières reproductives ne se renforcent pas nécessairement les unes les autres.

Le couplage négatif peut également se produire par le biais de divers mécanismes.

Remerciements

Maria Servedio

Reinhard Bürger

Mathieu Joron

Hanna Kokko

Oscar Puebla

Marina Rafajlović

Michael Kopp

Isaac Linn

Remerciements

Maria Servedio

Reinhard Bürger

Mathieu Joron

Hanna Kokko

Oscar Puebla

Marina Rafajlović

Michael Kopp

Isaac Linn

Et merci pour votre attention !